MERCEDES-BENZ CITAN FRISCHDIENSTAUSBAU





Der Mercedes-Benz CITAN verfügt, wie jedes von WINTER ausgebaute Fahrzeug, serienmäßig über:

- hochwertige Komplettisolierung und Verkleidung des gesamten Laderaums mit GFK-Formteilen (inkl. Türen)
- Airline-Schienen inklusiv Spanngurt zur Ladungssicherung
- Deckenleuchte in LED-Technik, spritzwassergeschützt
- Kantenschutz eingelassen, aus Edelstahl, im Bereich des Heck- und Seiteneinstiegs

Unsere Ausbauten werden individuell angefertigt und bieten daher eine optimale Raumnutzung. Das eingesetzte Material (GFK) garantiert eine glatte, porenfreie Oberfläche und entspricht somit höchsten hygienischen Anforderungen. Die Bodenwanne ist einteilig geformt - ohne Stoßkanten und Schweißnähte. Der Ausbau ist temperaturunempfindlich, korrosionsbeständig und säurefest. Das glasfaserverstärkte Material mit niedrigem Eigengewicht sorgt zusätzlich für ein optimales Nutzlastverhältnis.



Aus Überzeugung unseres eigenen Qualitätsanspruchserhaltenunsere Kunden 48 Monate Garantie auf alle WINTER-Ausbausysteme.

Kühlanlagen und Sonderzubehör unterliegen den jeweiligen Hersteller-Garantien

Die Winter-Kühlausbauten entsprechen den Anforderungen des ATP, der DIN1815, der HACCP, der EU Richtlinie 93/43 EWG sowie der Lebensmittelhygieneverordnung.

Winter Fahrzeugtechnik ist seit 1997 zertifiziert nach DIN EN ISO 9001.





PERFEKT IM DETAIL



SEITENEINSICHT



ZWISCHENBODEN



AIRLINE-SCHIENEN

MERCEDES-BENZ CITAN							
Radstand	2.716 mm	L1	3.100 mm	L2			
Dachausführung	Serie	H1	Serie	H1			

_	•	•			
nutzbare Innenlänge	(Bodengrundfläche)	1.410 mm	1.840 mm		
Innenbreite	(Bodengrundfläche)	1.070 mm	1.070 mm		
Innenhöhe¹		1.060 mm	1.060 mm		
Breite zwischen den R	adkästen	1.070 mm	1.070 mm		
Durchgang Schiebetü	r (Breite x Höhe)	410 x 990 mm	705 x 990 mm		
Durchgang Heck	(Breite x Höhe)	1.080 x 1.000 mm	1.080 x 1.000 mm		
Gewichte und Reladungsmöglichkeiten					

Gewichte und Beladungsmöglichkeiten				
Ausbaugewicht ²	87 kg	97 kg		
Ladevolumen	1.7 m ³	2,2 m ³		
Lademenge an Eurokisten ³	22 St.	31 St.		
E2-Kisten auf dem Boden ³	5 St.	7 St.		

¹Die verbleibende Laderaumhöhe verringert sich im Bereich des Kühlungsverdampfers um ca. 230 mm.

Abmessungen nach Umbau (lichte Maße)

Kühlanlage

Modell Frigo Top 10 (Webasto)

Ausstattungsbeispiel, weitere Kühlanlagen auf Anfrage (z. B. für den Tiefkühlbereich)

- Kälteleistung 1.022 Watt (Fahrbetrieb) gemessen bei +30°C Außentemperatur und 0°C Innentemperatur
- · Gewicht ca. 50 kg
- integrierte Bauweise (kein Dachaufbau)
- Flachverdampfer vor der Stirnwand an der Laderaumdecke
- · digitales Anzeige- und Bedienelement im Fahrerhaus
- automatische Abtauung
- Antrieb über Bordbatterie
- Kältemittel R 452a FCKW-frei
- · Kombination mit werkseitiger Fahrerhaus-Klimaanlage möglich
- Fahrbetrieb (12 V) und Standbetrieb (230 V)
- Garantie der Firma Webasto: 24 Monate

Erforderliche Werksausstattung: geschlossener Kastenwagen ohne Fenster

- MA8 Generator verstärkt (230 A)
- RR7 Tirefit (Wegfall R87 Reserverad)
- EK8 Aufbauhersteller-Schnittstelle

- D50 Trennwand durchgehend ohne Fenster
- T16 Schiebetür rechts ohne Fenster
- W50 Hecktür zweiflügelig 180 Grad ohne Fenster (Serie)

Abbildungen in dieser Broschüre enthalten teilweise Zusatzausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Alle Angaben sind ca. Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten. Angegebene Maße und Gewichte können je nach Ausstattung variieren. Einige der Bilder enthalten Abbildungen von Vorserienmodellen und/oder sind computergeneriert. Deshalb kann das Design/die Ausstattung der endgültigen Version Abweichungen zu diesem Flyer aufweisen. Nicht vertraglich bindendes Dokument.

Winter Fahrzeugtechnik GmbH · D-36124 Eichenzell · Telefon 06659 9646-0 · info@winter-kuehlfahrzeuge.de

(Serie)

(Serie)

² Gewichte sind ca. Angaben und beziehen sich auf die serienmäßige Ausführung ohne Zusatzausstattung.

³ Abmessungen E2-Kiste: 600 x 400 x 200 mm





AUSSENDIENST MIT VORFÜHRFAHRZEUGEN

MERCEDES-BENZ CITAN FRISCHDIENSTAUSBAU

Unser Außendienst-Team berät Sie gern:



Gebietsvertretung PLZ 01000-29999

PLZ 39000-39999

Manfred Spitzer

Telefon +49 (0) 172 7221871 m.spitzer@winter-kuehlfahrzeuge.de



Gebietsvertretung

PLZ 30000-38999 + PLZ 40000-66999 PLZ 90000-92999 + PLZ 95000-99999

Markus Goldbach

Telefon +49 (0) 171 3540518 m.goldbach@winter-kuehlfahrzeuge.de



Gebietsvertretung PLZ 67000-79999

PLZ 88000-89999

Jörg Engel

Telefon +49 (0) 174 3482301 j.engel@winter-kuehlfahrzeuge.de



Gebietsvertretung

PLZ 80000-87999 PLZ 93000-94999 **+Österreich**

Konrad Lacherdinger

Telefon +49 (0) 178 2901659 k.lacherdinger@winter-kuehlfahrzeuge.de





individueller Ausbau mit branchenspezifischer Ausstattung

Winter Fahrzeugtechnik GmbH

Industriepark Rhön • Am Kreuzacker 4 • D-36124 Eichenzell Telefon +49 (0) 6659 9646-0 • Fax +49 (0) 6659 9646-36 www.winter-kuehlfahrzeuge.de • info@winter-kuehlfahrzeuge.de







Winter Fahrzeugtechnik GmbH

Industriepark Rhön • Am Kreuzacker 4 • D-36124 Eichenzell
Telefon +49 (0) 6659 9646-0 • Fax +49 (0) 6659 9646-36
www.winter-kuehlfahrzeuge.de • info@winter-kuehlfahrzeuge.de











