TOYOTA PROACE FRISCHDIENSTAUSBAU





Der **TOYOTA PROACE** verfügt, wie jedes von **WINTER** ausgebaute Fahrzeug, serienmäßig über:

- hochwertige Komplettisolierung und Verkleidung des gesamten Laderaums mit GFK-Formteilen (inkl. Türen)
- Airline-Schienen inklusiv Spanngurt zur Ladungssicherung
- **Deckenleuchten** in LED-Technik, spritzwassergeschützt
- Kantenschutz eingelassen, aus Edelstahl, im Bereich des Heck- und Seiteneinstiegs

Unsere Ausbauten werden individuell angefertigt und bieten daher eine **optimale Raumnutzung.** Das eingesetzte Material (GFK) garantiert eine glatte, porenfreie Oberfläche und entspricht somit **höchsten hygienischen Anforderungen.** Die Bodenwanne ist einteilig geformt - ohne Stoßkanten und Schweißnähte. Der Ausbau ist temperaturunempfindlich, korrosionsbeständig und säurefest. Das glasfaserverstärkte Material mit niedrigem Eigengewicht sorgt zusätzlich für ein **optimales Nutzlastverhältnis.**



Aus Überzeugung unseres eigenen Qualitätsanspruchserhaltenunsere Kunden **48 Monate Garantie** auf alle WINTER-Ausbausysteme.

Kühlanlagen und Sonderzubehör unterliegen den jeweiligen Hersteller-Garantien

Die Winter-Kühlausbauten entsprechen den Anforderungen des ATP, der DIN1815, der HACCP, der EU Richtlinie 93/43 EWG sowie der Lebensmittelhygieneverordnung.

Winter Fahrzeugtechnik ist seit 1997 zertifiziert nach **DIN EN ISO 9001**.







TOYOTA PROACE			
Radstand Dachausführung		3.275 mm L1 Flachdach H1	3.275 mm L2 Flachdach H1
■Abmessungen Modelle mit	Frontantrieb nach Umbau (lichte Maße)	
nutzbare Innenlänge	(Bodengrundfläche)	2.050 mm	2.400 mm
Innenbreite	(Bodengrundfläche)	1.230 mm	1.230 mm
Innenhöhe¹		1.210 mm	1.210 mm
Breite zwischen den Radkästen	(Normalbereifung)	1.230 mm	1.230 mm
Durchgang Schiebetür	(Breite)	890 mm	890 mm
Durchgang Schiebetür	(Höhe)	1.120 mm	1.120 mm
Durchgang Heck	(Breite)	1.230 mm	1.230 mm
Durchgang Heck	(Höhe)	1.160 mm	1.160 mm
■ Gewichte und Beladungsmö	öglichkeiten		
Ausbaugewicht ²		131 kg	135 kg
Ladevolumen		3,05 m ³	3,57 m ³
Lademenge an Eurokisten ³		54 Stück	59 Stück
E2-Kisten auf dem Boden ³		10 Stück	11 Stück

¹Die verbleibende Laderaumhöhe verringert sich im Bereich des Kühlungsverdampfers um ca. 230 mm. ² Gewichte sind ca. Angaben und beziehen sich auf die serienmäßige Ausführung ohne Zusatzausstattung. ³ Abmessungen E2-Kiste: 600 x 400 x 200 mm

■ Kühlanlage

Modell Diavia Frigo 2000 (Webasto)

Weitere Kühlanlagen (z. B. für den Tiefkühlbereich) auf Anfrage

- Kälteleistung 1.490 Watt (Frigo 2000) gemessen bei +30°C Außentemperatur und 0°C Innentemperatur Gewicht ca. 50 kg
- integrierte Bauweise (kein Dachaufbau)
- · Flachverdampfer vor der Stirnwand an der Laderaumdecke
- · digitales Anzeige- und Bedienelement im Fahrerhaus
- automatische Abtauung
- · Kältemittelkompressor mit Halterung im Motorraum
- · Kältemittel R 134a FCKW-frei
- · Kombination mit werkseitiger Fahrerhaus-Klimaanlage möglich
- Montage eines Elektro-Standteils in Verbindung mit Beifahrer-Doppelsitzbank möglich
- Garantie der Firma Webasto: 24 Monate

Erforderliche Werksausstattung:

- Trennwand (ohne Fenster) zwischen Fahrerhaus und Laderaum
- Heck-Flügeltüren (ohne Fenster)

■ Rechte Schiebetür (ohne Fenster)

Abbildungen in dieser Broschüre enthalten teilweise Zusatzausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Alle Angaben sind ca. Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten. Angegebene Maße und Gewichte können je nach Ausstattung variieren. Einige der Bilder enthalten Abbildungen von Vorserienmodellen und/oder sind computergeneriert. Deshalb kann das Design/die Ausstattung der endgültigen Version Abweichungen zu diesem Flyer aufweisen.

Winter Fahrzeugtechnik GmbH · D-36124 Eichenzell · Telefon 06659 9646-0 · info@winter-kuehlfahrzeuge.de





AUSSENDIENST MIT VORFÜHRFAHRZEUGEN

TOYOTA PROACE FRISCHDIENSTAUSBAU

Unser Außendienst-Team berät Sie gern:



Gebietsvertretung PLZ 01000-29999 PLZ 39000-39999

Manfred Spitzer
Telefon +49 (0) 172 7221871
m.spitzer@winter-kuehlfahrzeuge.de



Gebietsvertretung

PLZ 30000-38999 + PLZ 40000-66999 PLZ 90000-92999 + PLZ 95000-99999

Markus Goldbach

Telefon +49 (0) 171 3540518 m.goldbach@winter-kuehlfahrzeuge.de



Gebietsvertretung PLZ 67000-79999

PLZ 88000-89999

Jörg Engel

Telefon +49 (0) 174 3482301 j.engel@winter-kuehlfahrzeuge.de



Gebietsvertretung

PLZ 80000-87999 PLZ 93000-94999 **+Österreich**

Konrad Lacherdinger

Telefon +49 (0) 178 2901659 k.lacherdinger@winter-kuehlfahrzeuge.de





Winter Fahrzeugtechnik GmbH


Industriepark Rhön • Am Kreuzacker 4 • D-36124 Eichenzell Telefon +49 (0) 6659 9646-0 • Fax +49 (0) 6659 9646-36 www.winter-kuehlfahrzeuge.de • info@winter-kuehlfahrzeuge.de











Industriepark Rhön • Am Kreuzacker 4 • D-36124 Eichenzell Telefon +49 (0) 6659 9646-0 • Fax +49 (0) 6659 9646-36 www.winter-kuehlfahrzeuge.de • info@winter-kuehlfahrzeuge.de





